

Application ↔ Fichier Source (CRTSRCPF)

Gestion des membres sous PDM

Nombre	Option			Nom du membre	Type
	Editer	Compiler	Exécuter		
0 ou 1	17	14		XXXXXXXXXXXX	DSPF
>=1	2	14	C	XXXXXXXXXXXX	CBL
>=0	2	14		XXXXXXXXXXXX	PF


Un membre DSPF

Nombre	Format		DSPF	PF	CBL
>=1	image-écran				
		Alphanumérique	B	A	X
		Nombre	9	S	9


Nom Membre DSPF ou PF

COBOL

Nom Membre **MMMM**



OU




SELECT **F-MMMM** ASSIGN TO WORKSTATION-MMMM

...
FD **F-MMMM**.
01 **E-MMMM**

OPEN **F-MMMM**.....
...
CLOSE **F-MMMM**.....
...
READ **F-MMMM**.....
...
START **F-MMMM**.....
...
DELETE **F-MMMM**


WRITE **E-MMMM**
REWRITE **E-MMMM**....



Fichiers séquentiels

Mode d'ouverture	Instructions autorisées
OPEN OUTPUT	WRITE
OPEN EXTEND	WRITE
OPEN INPUT	READ
OPEN I-O	READ REWRITE


On ne peut ouvrir un fichier que s'il est fermé



OPEN



On ne peut fermer un fichier que s'il est ouvert



~~OPEN~~

CLOSE